

Bezeichnung	Pck.	Art.-Nr.
Aceton	1 L	WAL10101 1000
chem. rein	2,5 L	WAL10101 2500
	5 L	WAL10101 5000
	10 L	WAL10101 9010
	25 L	WAL10101 9025
	150 kg	WAL10101 7150
	710 kg	WAL10101 7710
Aceton	250 mL	WAL10102 0250
Ph. Eur.	1 L	WAL10102 1000
	2,5 L	WAL10102 2500
	5 L	WAL10102 5000
	10 L	WAL10102 9010
	25 L	WAL10102 9025
	150 kg	WAL10102 7150
Akkumulatorensäure (s. Schwefelsäure 37%)		
Alkohol-Salzsäure	diverse	WAN701xx xxxx
Bitte Konzentrationen und Packungsgröße angeben!		
Aluminiumsulfat technisch	25 kg	WAL40102 7025
Ameisensäure 85%	1 L	WAL20101 1000
techn. rein	5 L	WAL20101 5000
	10 L	WAL20101 9010
	25 L	WAL20101 9025
	35 kg	WAL20101 7035
Ammoniaklösung 25% (Salmiakgeist)	1 L	WAL30101 1000
technisch	5 L	WAL30101 5000
	10 L	WAL30101 9010
	25 kg	WAL30101 7025
Ammoniumchlorid	25 kg	WAL40104 7025
rein		
Ammoniumsulfat technisch	25 kg	WAL40106 7025
Bisorb® Vielzweckbinder	20 kg	WAL40201 7020
Körnung 1-3 mm		
Borax (Natriumtetraborat)	5 kg	WAL40202 5000
technisch	25 kg	WAL40202 7025
Borsäure	5 kg	WAL40203 5000
technisch	25 kg	WAL40203 9025
Brennspiritus	1L	WAL10201 1000
	20 L	WAL10201 9020
Broxo®-Salz grobkörnig	25 kg	WAL40204 7025
Calciumchlorid in Schuppen	10 kg	WAL40301 7010
	25 kg	WAL40301 7025
Chlorbleichlauge (s. Natriumhypochloritlsg.)		
Chloroform	1 L	WAL10301 1000
entspricht analytischer Spezifikation DAB 9	5 L	WAL10301 5000
stab. mit Ethanol	40 kg	HOW24216 7040
Citronensäure	1000 g	WAL40302 1000
DAB rein	5 kg	WAL40302 5000
	10 kg	WAL40302 7010
	25 kg	WAL40302 7025
Cyclohexan	2,5 L	WAL10302 2500

Bezeichnung	Pck.	Art.-Nr.
	5 L	WAL10302 5000
	25 L	WAL10302 9025
	155 kg	WAL10302 7155
Dichlormethan	1 L	WAL10401 1000
rein	2,5 L	WAL10401 2500
	5 L	WAL10401 5000
	32 kg	WAL10401 7032
	255 kg	WAL10401 7255
Diethylether	1 L	WAL10402 1000
reinst Ph. Eur.	2,5 L	WAL10402 2500
	5 L	WAL10402 5000
	25 L	WAL10402 9025
	140 kg	WAL10402 7140
Eisen(III)-chloridlösung 40%	1 L	WAL20501 1000
technisch	5 L	WAL20501 5000
	10 L	WAL20501 9010
	40 kg	WAL20501 7040
Essigsäure 60%	5 L	WAL20502 5000
technisch	10 L	WAL20502 9010
	30 kg	WAL20502 7030
Ethanol absolut unvergällt (Sorte 510)	500 mL	WAL10502 0500
versteuerter Branntwein	1 L	WAL10502 1000
	5 L	WAL10502 5000
	25 L	WAL10502 9025
Ethanol 96 Vol.% unvergällt (Sorte 410)	500 mL	WAL10501 0500
versteuerter Branntwein	1 L	WAL10501 1000
	5 L	WAL10501 5000
	25 L	WAL10501 9025
Ethanol absolut MEK-vergällt (Sorte 642)	250 mL	WAL642 0250
	1 L	WAL642 1000
	5 L	WAL642 5000
	10 L	WAL642 9010
	25 L	WAL642 6025
	30 L	WAL642 9030
	150 kg	WAL642 9190
	710 kg	WAL642 7710
Ethanol ca. 96 Vol.% MEK-vergällt (Sorte 641)	250 mL	WAL641 0250
	1 L	WAL641 1000
	5 L	WAL641 5000
	10 L	WAL641 9010
	25 L	WAL641 6025
	30 L	WAL641 9030
	150 kg	WAL641 7150
	730 kg	WAL641 7730
Ethanol ca. 80 Vol.% MEK-vergällt	1 L	WAL10505 1000
	5 L	WAL10505 5000
	10 L	WAL10505 9010
	25 L	WAL10505 9025
Ethanol ca. 70 Vol.% MEK-vergällt	1 L	WAL10506 1000
	5 L	WAL10506 5000

Bezeichnung	Pck.	Art.-Nr.
	10 L	WAL10506 9010
	25 L	WAL10506 9025
Ethanol ca. 50 Vol.% MEK-vergällt	1 L	WAL10507 1000
	5 L	WAL10507 5000
	10 L	WAL10507 9010
	25 L	WAL10507 9025
andere Konzentrationen auf Anfrage !		
Ethylacetat	2,5 L	WAL10521 2500
	5 L	WAL10521 5000
	25 L	WAL10521 9025
	175 kg	WAL10521 7175
Formaldehydlösung 35-38%	2,5 L	WAL60604 2500
Ph. Eur., stabilisiert mit ca. 10% Methanol	5 L	WAL60604 5000
	25 L	WAL60604 9025
Formaldehydlösung 37%	1 L	WAL60602 1000
methanolhaltig	5 L	WAL60602 5000
	10 L	WAL60602 9010
	25 kg	WAL60602 9025
	30 kg	WAL60602 7030
Formaldehydlösung 35% reinst Ph. Eur.	auf Anfrage	
zur Gassterilisation in Glas-Injektionsflaschen	auf Anfrage	
Formaldehydlösung 10% phosphatgepuffert	1 L	WAL60603 1000
	5 L	WAL60603 5000
	10 L	WAL60603 9010
	25 L	WAL60603 9025
Formaldehydlösung 5% phosphatgepuffert	1 L	WAL60624 1000
	5 L	WAL60624 5000
	10 L	WAL60624 9010
	25 L	WAL60624 9025
Formaldehydlösung 4,5% phosphatgepuffert	1 L	WAL60623 1000
	5 L	WAL60623 5000
	10 L	WAL60623 9010
	25 L	WAL60623 9025
Formaldehydlösung 4% phosphatgepuffert	1 L	WAL60622 1000
	5 L	WAL60622 5000
	10 L	WAL60622 9010
	25 L	WAL60622 9025
	200 L	WAL60622 9200
	900 L	WAL60622 9900
Formaldehydlösung 3% phosphatgepuffert	1 L	WAL60621 1000
	5 L	WAL60621 5000
	10 L	WAL60621 9010
	25 L	WAL60621 9025
andere Konzentrationen auf Anfrage !		
Glycerin 86,5 %	500 mL	WAL50701 0500
chem.rein	1 L	WAL50701 1000
	5 L	WAL50701 5000
	10 L	WAL50701 9010
	30 L	WAL50701 9030
	250 kg	WAL50701 7250

Bezeichnung	Pck.	Art.-Nr.
n-Heptan 99% reinst	5 L	WAL10802 5000
	25 L	WAL10802 9025
Hexan 45-60%	1 L	WAL10801 1000
technisch – Isomerengemisch	5 L	WAL10801 5000
	25 L	WAL10801 9025
	130 kg	WAL10801 7130
n-Hexan 95%	1 L	WAL10804 1000
	5 L	WAL10804 5000
	25 L	WAL10804 9025
	190 L	WAL10804 9190
Isohexan	1 L	WAL10901 1000
„Waschbenzin“	5 L	WAL10901 5000
	10 L	WAL10901 9010
	25 L	WAL10901 9025
	130 kg	WAL10901 7130
Kaliumcarbonat	25 kg	WAL41101 7025
Kaliumchlorid ca. 99% technisch	25 kg	WAL41102 7025
Kaliumdihydrogenphosphat technisch	25 kg	WAL41103 7025
Kaliumhydroxidlösung ca. 50%	35 kg	WAL31102 7035
Kaliumpermanganat	25 kg	WAL41104 7025
technisch kristallin		
Methanol	1 L	WAL11301 1000
rein	2,5 L	WAL11301 2500
	5 L	WAL11301 5000
	10 L	WAL11301 9010
	20 kg	WAL11301 7020
	155 kg	WAL11301 7155
Methylethylketon	5 L	WAL11302 5000
	10 L	WAL11302 9010
	22 kg	WAL11302 7022
	155 kg	WAL11302 7155
Monoethylenglykol	5 L	WAL51301 5000
technisch	10 L	WAL51301 9010
	25 kg	WAL51301 7025
	225 kg	WAL51301 7225
Natriumcarbonat	5 kg	WAL41401 5000
(„Soda calciniert“)	25 kg	WAL41401 7025
Natriumchlorid	25 kg	WAL41402 7025
technisch		
Natriumdisulfit	25 kg	WAL41403 7025
technisch		
Natriumhydrogencarbonat	5 kg	WAL41404 5000
(„Natron“)	25 kg	WAL41404 7025
Natriumhydroxid	500 g	WAL41405 0500
technisch	1 kg	WAL41405 1000
	5 kg	WAL41405 5000
	10 kg	WAL41405 7010
	25 kg	WAL41405 7025
Natriumhypochloritlösung	1 L	WAL31401 1000
(„Chlorbleichlauge“)	5 L	WAL31401 5000

Bezeichnung	Pck.	Art.-Nr.
für technische Zwecke, nicht für Desinfektionszwecke	10 L	WAL31401 9010
	35 kg	WAL31401 7035
Natriumhypochloritlösung („Chlorbleichlaug“)	35 kg	WAL31404 7035
für Desinfektionszwecke, „BIOZID“-Produkt		
Natriumhydroxidlösung 50%	5 L	WAL34102 5000
technisch	10 L	WAL34102 9010
	35 kg	WAL34102 7035
andere Konzentrationen auf Anfrage !		
Natriumsulfit wasserfrei	25 kg	WAL41408 7025
technisch		
Natriumthiosulfat („Antichlor“)	25 kg	WAL41407 7025
Natronwasserglas 37/40	1 L	WAL51401 1000
	5 L	WAL51401 5000
	10 L	WAL51401 9010
	260 kg	WAL51401 7260
Oxalsäure roh 99/100%	25 kg	WAL51501 7025
Paraffin Smp. 54-56°C	5 kg	WAL51604 5000
Pastillen f. d. Histologie	20 kg	WAL51604 7020
Paraffinöl dickflüssig	5 L	WAL51601 5000
Ph. Eur.	25 L	WAL51601 9025
Paraffinöl dünnflüssig	5 L	WAL51602 5000
Ph. Eur.	25 L	WAL51602 9025
n-Pentan 95%	5 L	WAL11610 5000
reinst	25 L	WAL11610 9025
Petroleumbenzin 40-60°C	250 mL	WAL11605 0100
entspricht Spezifikation von DAB	1 L	WAL11605 0250
	1 L	WAL11605 1000
	5 L	WAL11605 5000
	25 L	WAL11605 9025
Phosphorsäure 75%	5 L	WAL21601 5000
	10 L	WAL21601 9010
	45 kg	WAL21601 7045
1,2-Propanediol Ph.Eur	22 kg	WAL51603 7022
2-Propanol	250 mL	WAL11601 0250
rein	1 L	WAL11601 1000
(„Isopropanol/Isopropylalkohol“)	5 L	WAL11601 5000
für technische Zwecke, nicht für Desinfektionszwecke	10 L	WAL11601 9010
	25 L	WAL11601 6025
	30 L	WAL11601 9030
	155 kg	WAL11601 7155
	720 kg	WAL11601 7720
2-Propanol	1 L	WAL11602 1000
reinst Ph.Eur.	5 L	WAL11602 5000
(„Isopropanol/Isopropylalkohol“)	10 L	WAL11602 9010
für technische Zwecke, nicht für Desinfektionszwecke	25 L	WAL11602 9025
	155 kg	WAL11602 7155
2-Propanol 70 Vol.%	5 L	WAL11603 5000
rein	10 L	WAL11603 9010

Bezeichnung	Pck.	Art.-Nr.
(„Isopropanol/Isopropylalkohol“)	25 L	WAL11603 9025
für technische Zwecke, nicht für Desinfektionszwecke		
andere Konzentrationen auf Anfrage !		
2-Propanol 70%	5 L	WAL11609 5000
reinst Ph. Eur.	10 L	WAL11609 9010
(hergestellt aus pharmazeutischem Grundstoff)	25 L	WAL11609 9025
(„Isopropanol/Isopropylalkohol“)		
für technische Zwecke, nicht für Desinfektionszwecke		
andere Konzentrationen auf Anfrage !		
Regenit® Siedetablettensalz	25 kg	WAL41801 7025
Reinigungskonzentrat CMP SUPER	5 L	WAL51801 5000
	10 L	WAL51801 9010
Salmiakgeist (s. Ammoniaklösung)		
Salpetersäure 53%	10 L	WAL21901 9010
chem. rein.	25 L	WAL21901 9025
andere Konzentrationen auf Anfrage !		
Salzsäure 31 % technisch	5 L	WAL21902 5000
	10 L	WAL21902 9010
	30 kg	WAL21902 7030
andere Konzentrationen auf Anfrage !		
Salzsäure 37% chem. rein	35 kg	WAL21903 7035
Schwefelsäure ca. 37% (s. Akkusäure)	5 L	WAL21904 5000
	10 L	WAL21904 9010
Schwefelsäure 96 %	1 L	WAL21905 1000
technisch	5 L	WAL21905 5000
	10 L	WAL21905 9010
	50 kg	WAL21905 7050
andere Konzentrationen auf Anfrage !		
Schwefelsäure 96 %	1 L	WAL21906 1000
chem. rein	5 L	WAL21906 5000
	10 L	WAL21906 9010
	50 kg	WAL21906 7050
Spezialbenzin 40/65°C unverst.	5 L	WAL11904 5000
	25 L	WAL11904 9025
	125 kg	WAL11904 7125
Spezialbenzin 60/95°C unverst.	5 L	WAL11902 5000
	25 L	WAL11902 9025
	130 kg	WAL11902 7130
Spezialbenzin 80/110°C unverst.	5 L	WAL11902 5000
	25 L	WAL11902 9025
	140 kg	WAL11902 7140
Spezialbenzin 100/140°C unverst.	5 L	WAL11903 5000
	25 L	WAL11903 9025
	145 kg	WAL11903 7145
Talkum	25 kg	WAL42001 7025
Tetrafluoroborsäure 50%	80 kg	WAL22001 7080
Tetrahydrofuran	25 L	WAL12002 9025
Toluol	5 L	WAL12003 5000
rein	25 L	WAL12003 9025
tri-Natriumphosphat	25 kg	WAL42002 7025

Bezeichnung	Pck.	Art.-Nr.
Universalverdünnung	1 L	WAL12101 1000
Wasserglas (s. Natronwasserglas)		
Wasser entmineralisiert	5 L	WAL52301 5000
	10 L	WAL52301 9010
	20 L	WAL52301 9020
	25 L	WAL52301 9025
	30 L	WAL52301 9030
	200 L	WAL52301 9200
Wasser Bidest	1 L	WAL52302 1000
	10 L	WAL52302 9010
Wasserstoffperoxid 35%	5 L	WAL52303 5000
technisch	10 L	WAL52303 9010
für technische Zwecke, nicht für Desinfektionszwecke	30 kg	WAL52303 7030
Wasserstoffperoxidlösung 3%	1 L	WAL52304 1000
technisch	5 L	WAL52304 5000
für technische Zwecke, nicht für Desinfektionszwecke		
WBC 235 Silikonentferner	5 L	WAL12301 5000
	27 kg	WAL12301 7027
WBC 186 Wassersteinlöser		
	5 L	WAL22301 5000
	25 L	WAL22301 9025
	60 kg	WAL22301 7060
webco®-pool flock flüssig	35 kg	WAL22302 7035
webco®-pool minus flüssig	30 kg	WAL22303 7030
Xylol (Isomerengemisch)	5 L	WAL12401 5000
rein	10 L	WAL12401 9010
	25 L	WAL12401 9025
	30 L	WAL12401 9030
	175 kg	WAL12401 7175
Xylol (Isomerengemisch)	5 L	WAL12402 5000
reinst	10 L	WAL12402 9010
	25 L	WAL12402 9025
	200 L	WAL12402 9200
Xylol-Ersatz	5 L	WAL12403 5000
isoparaffinierter Kohlenwasserstoff	10 L	WAL12403 9010
	25 L	WAL12403 9025